

Ecosostenibilità

Leggerezza

Efficienza

Ottimizzazione

Innovazione

**CATALOGO
SEMIRIMORCHI**



Qualità

Forza

Stabilità

Robustezza

MADE IN FRANCE

CATALOGO Benalu Copyright ©2019

1.....	INTRODUZIONE SUL GRUPPO
2.....	APIX: SITO WEB RICAMBI
6.....	GAMMA EDILIZIA
16.....	GAMMA AGRICOLTURA
22.....	GAMMA ECOLOGIA
28.....	GAMMA CISTERNE PULVEROLENTI
32.....	GAMMA INTERMODALE
36.....	GAMMA SPECIFICA
40.....	RETE DI VENDITA INTERNAZIONALE
42.....	RETE DI VENDITA FRANCESE
44.....	I NOSTRI CANALI DI COMUNICAZIONE

Vi diamo il benvenuto in BENALU, Bennes Marrel.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel campo del trasporto di prodotti sfusi, il nostro obiettivo è fornirvi un supporto costante. Il nostro design di qualità, la nostra capacità di soddisfare ogni richiesta del cliente e di ottimizzare i nostri prodotti ci motivano ogni giorno in modo da poter rispondere in modo preciso ai vostri bisogni in termini di riduzione dei costi d'utilizzo e di rispetto dell'ambiente!

Ogni nostro veicolo è interamente progettato e prodotto in Francia. Siamo dunque lieti di introdurvi l'intera gamma dei nostri semirimorchi e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.benalu.com e a seguirci sulla nostra pagina Facebook "benaluofficial" per scoprire le ultime novità.



BENALU SAS

Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

Mail : contact@benalu.com

Tel : +33 (0)3 21 79 43 00

BENNES MARREL

Rond-Point Auguste Colonna 42161 - ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex BP

60064 - France

Mail : contact@bennesmarrel.com

Tel : +33 (0)4 77 55 99 30







ESPLORA
WWW.APIX-PARTS.COM

Dai un'occhiata al nostro negozio online **BENALU!**

- Più di 10000 articoli disponibili!
- Sito internet 100% online
- Ordini istantanei
- Ricerca tramite n° di telaio
- Visualizzazione dettagliata degli articoli
- "Carrello della spesa" dettagliato e interattivo
- **Figurini tecnici ed esplosi dei veicoli**



- Teli di copertura
- Casse
- Componenti pneumatici
- Componenti idraulici
 - Freni
 - Accessori
 - Parti elettriche
- Sospensioni
 - Assali
 - Gambe d'appoggio




BENALU 



UN SERVIZIO SU MISURA



LE OPZIONI DI SCELTA PIÙ AMPIE SUL MERCATO!



OLTRE 200 POSSIBILI OPZIONI



EDILIZIA

SIDERALE



POWERTRACK



PULLTRACK



RIGID RUNNER



GUILLAUME



AGRICOLTURA

BULKLINER S



BULKLINER



OPTILINER



AGRILINER



JUMBOLINER



JUMBORUNNER



ECOLOGIA

JUMBOTRACK



BULKLINER ULTRACUBE



BULKTRACK



SPECIFICA

CISTERNE PUVEROLENTI

INTERMODALE

TIMBERLINER



TRAILINER



POWDERLINER II



POWDERTRACK



BULKBOX



MULTILINER





EDILIZIA

EDILIZIA





EDILIZIA

SIDERALE

**INNOVAZIONE
BENALU**



POWERTRACK



PULLTRACK

**INNOVAZIONE
BENNES MARREL**



RIGID RUNNER



GUILLAUME






EDILIZA

8

SIDERALE





UNA TECNOLOGIA UNICA! RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 25 A 35M³

- **Profilo a doppio strato:** mantiene l'aspetto esteriore del veicolo, gli impatti alla superficie interna non sono visibili dall'esterno
- **Spessore progressivo:** longevità migliorata: spessore maggiore in punti di maggiore sollecitazione
- **Telaio in alluminio:** robusto e adatto a terreni sconnessi
- **Paraurti posteriore:** ultra compatto, polivalente e di facile impiego dall'utilizzatore

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Sistema di tenuta stagna
- Sistema di copertura tetto longitudinale su cavi o laterale avvolgibile, manuale o elettrico
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Per trasporto di: sabbia, asfalto, terra, fanghi, piccole macerie, ...

Lunghezza interna utile: da 7,5m a 9,20m

Altezza interna utile: da 1,40m a 1,56m

Peso: da 4750 kg



**INNOVAZIONE
BENALU**





EDILIZIA

10

POWERTRACK



L'UNIONE DI DESIGN E ROBUSTEZZA ! RIBALTABILE IN ACCIAIO DA 24 A 27M³

- **Cassa a specchi HB 500:** cassa curva rinforzata
- **Vari spessori:** da 8 a 10mm per le pareti laterali e da 8 a 12mm per il fondo
- **Telaio dritto in acciaio:** alto limite elastico: robustezza adatta ad ogni utilizzo

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Sistema di copertura tetto longitudinale
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Cassa a specchi HB 500
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Telaio dritto in acciaio
- Vari spessori dei profili (8/10mm)
- ...

Tipo: **Ribaltabile**

Telaio: **Acciaio**

Cassa: **Acciaio**

Per trasporto di: **pietrisco, macerie e terra**

Lunghezza interna utile: **da 7,75m**

Altezza interna utile: **da 1,40m a 1,55m**

Peso: **da 7400kg**



Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benal.lu.com





EDILIZIA

11

Tipo: Ribaltabile

Telaio: acciaio

Cassa: acciaio

Per trasporto di: sabbia, asfalto, terra,
fanghi, pietrisco

Lunghezza interna utile: 7,50m

Altezza interna utile: da 1,30m a 1,55m

Peso: da 7800 kg



IL VEICOLO ADATTO PER ACCESSI DIFFICOLTOSI

Vasca in acciaio ad eiezione orizzontale da 19 a 23m³

**INNOVAZIONE
BENNES
MARREL**



- **Parete scorrevole brevettata CITEF:** pistone idraulico a spinta orizzontale per scarico in aree difficili
- **Cassa semi-circolare brevettata:** pareti laterali e fondo in unico pezzo per l'ottimizzazione delle operazioni di scarico
- **Telaio dritto in acciaio:** robusto e idoneo per terreni sconnessi
- **Porta posteriore idraulica** con sistema di bloccaggio pilotato per apertura e chiusura

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO
OTTIMALE

- Sistema di tenuta stagna
- Sistema di copertura tetto longitudinale idraulico
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Comando a distanza dell'intero meccanismo (porta, paraurti, cilindro idraulico)
- ...

www.benalu.com



Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

PULLTRACK





EDILIZIA

12

**RIGID
RUNNER**



UNA TECNOLOGIA UNICA! CASSA APPLICATA A MOTRICE

- **Profilo a doppio strato:** mantiene l'aspetto esteriore del veicolo, gli impatti alla superficie interna non sono visibili dall'esterno
- **Spessore progressivo:** longevità migliorata: spessore maggiore in punti di maggiore sollecitazione
- **Sotto-telaio in alluminio:** fissato al telaio della motrice

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Sistema di tenuta stagna
- Sistema di copertura tetto longitudinale su cavi o laterale avvolgibile, manuale o elettrico
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)



Tipo: **cassa applicata a motrice**

Sotto-telaio: **alluminio**

Cassa: **alluminio**

Lunghezza interna utile: **a seconda della motrice**

Altezza interna utile: **a seconda della motrice**

Per trasporto di: **sabbia, asfalto, terra, fanghi, piccole macerie, ...**

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com



UN'AMPIA GAMMA DI CASSE IN ACCIAIO SU MOTRICE

LE NOSTRE PAROLE CHIAVE: INNOVAZIONE, ROBUSTEZZA, SICUREZZA E DESIGN

Puoi trovare tutta la gamma delle casse in acciaio sul nostro sito www.bennes-marrel.com , pagina "Construction"



EDILIZIA

- Soluzioni studiate su misura per l'impiego quotidiano
- Un design studiato appositamente per far fronte alle tue esigenze
- Una speciale attenzione rivolta a facilitare l'uso quotidiano
- Una vastissima scelta di verniciature e personalizzazioni per un design unico

13

CASSA IN ACCIAIO SU MOTRICE

Chiedi il tuo catalogo
BENNES MARREL* !

CARRIÈRE (Rip-rap tipper)



ASTREE



GUILLAUME (Reinforced tipper)



ENTREPRENEUR CR (Polyvalent tipper)



ENTREPRENEUR CS



CITEF (Horizontal ejection)



*contact available on french network on website

www.benalu.com

BENALU



AGRICOLTURA

AGRICOLTURA





AGRICOLTURA

BULKLINER S INNOVAZIONE BENALU



BULKLINER



OPTILINER



AGRILINER



JUMBOLINER INNOVAZIONE BENALU



JUMBORUNNER





Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: da 9,70m a 11,50m

Altezza interna utile: da 1,90m a 2,30m

Per il trasporto di: prodotti agricoli,
fertilizzanti, piccole pietre, sabbia

Peso: da 5500kg

UNA TECNOLOGIA UNICA! RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 44 A 64M³

- **Profilo a doppio strato:** mantiene l'aspetto esteriore del veicolo, gli impatti alla superficie interna non sono visibili dall'esterno
- **Spessore progressivo:** longevità migliorata: spessore maggiore in punti di maggiore sollecitazione
- **Telaio a collo d'oca** per la massimizzazione di volume e stabilità del veicolo
- **Apertura posteriore completa:** larghezza interna utile di 2410mm con qualsiasi tipo di porta

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Telo protezione pianale per prodotti poco scorrevoli (solo con parete anteriore liscia)
- Telo di copertura tetto laterale manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)
- ...

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com



INNOVAZIONE
BENALU



Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio


Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: da 9,70m a 11,50m

Altezza interna utile: da 1,85m a 2,20m

Per il trasporto di: prodotti agricoli,
fertilizzanti, piccole pietre, sabbia

Peso: da 5300kg



BULKLINER CON PARETI A COSTE ! RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 43 A 61M³

- **Cassa a coste:** minimizzazione del rischio di deformazione
- **Telaio a collo d'oca** per la massimizzazione di volume e stabilità del veicolo
- **Il veicolo più leggero** sul mercato per la tipologia!
- **Apertura posteriore completa:** larghezza interna utile di 2410mm con qualsiasi tipo di porta

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Telo protezione pianale per prodotti poco scorrevoli (solo con parete anteriore liscia)
- Telo di copertura tetto laterale manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Dispositivi speciali per il trasporto di scarti animali
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)





IL VEICOLO PIU' VERSATILE PER L'AGRICOLTURA RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 43 A 89M³

- **Veicolo polivalente:** cassa quadra specifica per il trasporto di pallet (fino a 33)
- **Larghezza interna utile massimizzata:** 2470mm, adatta per il trasporto di Euro-pallet
- **Vari spessori** disponibili per le pareti laterali a seconda della vostra necessità
- **Telaio a collo d'oca** per la massimizzazione di volume e stabilità del veicolo

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Telo protezione pianale per prodotti poco scorrevoli (solo con parete anteriore liscia)
- Telo di copertura tetto laterale manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)
- ...



Tipo: **Ribaltabile**

Telaio: **alluminio**

Cassa: **alluminio**

Lunghezza interna utile: **da 9,50m a 13,30m**

Altezza interna utile: **da 1,85m a 2,40m**

Volume: **da 43 a 89m³**

Per il trasporto di: **prodotti agricoli,**

Euro-pallet, fertilizzanti, sacconi, ...

Peso: **da 5700kg**

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com





Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: da 8,80m a 9,50m

Altezza interna utile: da 1,70m a 2,20m

Volume: da 36 a 50m³

Per il trasporto di: prodotti agricoli,
fertilizzanti, sabbia, terra, ...

Peso: da 5100kg




VERSATILITA', LEGGEREZZA E ROBUSTEZZA! RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 36 A 50M³

- **Veicolo polivalente** per impiego in agricoltura e edilizia civile
- **Telaio in alluminio:** robusto e adatto a terreni sconnessi
- **Pareti laterali lisce o a coste** a seconda della vostra necessità
- **Apertura posteriore completa:** larghezza interna utile di 2410mm con qualsiasi tipo di porta

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Parete anteriore inclinata con o senza alloggiamento cilindro di ribaltamento
- Telo di copertura tetto laterale manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)
- ...





Tipo: Piano mobile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: 13,45m

Volume: fino a 96m³

Per il trasporto di: prodotti agricoli,
Euro-pallet, sacconi, vegetali, ...

Peso: da 6900kg

VERSATILITA' CON SISTEMA PIANO MOBILE! PIANO MOBILE IN ALLUMINIO

- Il piano mobile più leggero sul mercato!
- Maggiore sicurezza grazie alle operazioni di scarico senza necessità di ribaltare la cassa
- Vari spessori disponibili per le pareti laterali a seconda della vostra necessità
- Telaio autoportante: 100% in alluminio
- Cassa conica per l'ottimizzazione del volume
- Design eccezionale grazie all'attenzione ai particolari

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Profili pianale lisci o rigati, disponibili in vari spessori
- Copertura tetto a "farfalla", avvolgibile manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori standard o portellone idraulico
- Possibilità di avere diversi spessori delle pareti laterali sulla lunghezza
- ...



**INNOVAZIONE
BENALU**

**JUMBO
LINER**



Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com





Tipo: **Piano mobile compatto**

Telaio: **alluminio**

Cassa: **alluminio**

Lunghezza interna utile: **10m**

Volume: **a partire da 57m³**

Per il trasporto di: **prodotti agricoli,**

Euro-pallet, sacconi, vegetali

Peso: **da 6400kg**



Portellone idraulico (optional)



IL PIANO MOBILE COMPATTO! PIANO MOBILE IN ALLUMINIO A PARTIRE DA 57M³

- **Veicolo compatto** per avere accesso alle aree più difficili
- **Vari spessori disponibili** per le pareti laterali a seconda della vostra necessità
- **Telaio autoportante:** 100% in alluminio per maggiore robustezza
- **Pianale speciale** per trasporto specifico di compost, fertilizzante o scarti vegetali

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Profili pianale lisci o rigati, disponibili in vari spessori
- Copertura tetto a "farfalla", avvolgibile manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori standard o portellone idraulico
- Possibilità di avere diversi spessori delle pareti laterali sulla lunghezza





ECOLOGIA

ECOLOGIA



BENALU 



ECOLOGIA

JUMBOTRACK INNOVAZIONE BENALU



BULKLINER ULTRACUBE



BULKTRACK






ECOLOGIA

24

JUMBOTRACK





IL PIANO MOBILE RINFORZATO! PIANO MOBILE IN ALLUMINIO FINO A 96M³

- **Vari spessori** disponibili per le pareti laterali a seconda della vostra necessità
- **Telaio continuo ibrido rinforzato** (acciaio e alluminio)
- **Cassa conica** per l'ottimizzazione del volume
- **Pianale rinforzato** idoneo al trasporto di rifiuti
- **Maggiore sicurezza** grazie alle operazioni di scarico senza ribaltare la cassa

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Profili pianale lisci o rigati, disponibili in vari spessori
- Copertura tetto a "farfalla", avvolgibile manuale o elettrico con sistema EASYTARP™
- Paraurti posteriore in acciaio
- Porte posteriori standard o portellone idraulico
- Possibilità di avere diversi spessori delle pareti laterali sulla lunghezza

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

Tipo: **piano mobile**

Telaio: **ibrido tra alluminio e acciaio**

Cassa: **alluminio**

Lunghezza interna utile: **13,42m**

volume: **fino a 96m³**

Per il trasporto di: **rifiuti domestici e industriali, Euro-pallet, prodotti abrasivi di piccola taglia**

Peso: **da 7300kg**



**INNOVAZIONE
BENALU**





ECOLOGIA

26

BULKTRACK



UNA ROBUSTEZZA OTTIMIZZATA PER IL TRASPORTO DI MATERIALE ABRASIVO RIBALTABILE IN ACCIAIO DA 57 A 67M³

- **Cassa in acciaio HB 450 THLE** con alta resistenza all'impatto e all'abrasione
- **Pareti laterali con coste centrali** assemblate tramite saldatura laser
- **Telaio dritto in alluminio** per una portata impareggiabile
- **Porte posteriori** a due battenti senza traversa superiore per operazioni di scarico più sicure

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Rinforzi sulla cassa (fondo e pareti laterali)
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori con dispositivo di sbloccaggio pneumatico
- Sistema di copertura tetto a rete o ad avvolgimento laterale
- Equipaggiamenti aggiuntivi

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

Tipo: **Ribaltabile**

Telaio: **alluminio**

Cassa: **acciaio**

Lunghezza interna utile: **da 10,60m a 12,40m**

Altezza interna utile: **2,30m**

Per il trasporto di: **rifiuti domestici e industriali, materiale altamente abrasivo, ...**

Peso: **da 8000kg**





ECOLOGIA

27

Tipo: Ribaltabile

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Lunghezza interna utile: da 10,60m a 11,30m

Forma della cassa: conica

Per il trasporto di: rifiuti domestici e industriali, materiale abrasivo, ...

Peso: da 6800kg



LA PERFETTA COMBINAZIONE TRA ROBUSTEZZA E PORTATA RIBALTABILE IN ALLUMINIO DA 64 A 68M³

- **Cassa ultra-rinforzata:** pareti laterali con coste raddoppiate sull'ultimo terzo della lunghezza della cassa
- **Cassa conica** per l'ottimizzazione del volume
- **Telaio a collo d'oca** per la massimizzazione di volume e stabilità del veicolo
- **Pianale inclinato** per lo scarico facilitato del materiale

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Pareti laterali con coste raddoppiate sull'ultimo terzo o su tutta lunghezza della cassa
- Parete anteriore dritta o inclinata a seconda delle esigenze
- Copertura tetto avvolgibile manuale o elettrica con sistema EASYTARP™
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)



www.benalu.com

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

BULKLINER ULTRACUBE





CISTERNE
PULVEROLENTI

CISTERNE PULVEROLENTI



CISTERNE PULVEROLENTI

POWDERLINER II





CISTERNE
PULVEROLENTI

30

POWDERLINER II





Tipo: **cisterna**

Telaio: **alluminio**

Cisterna: **alluminio**

Altezza totale: **4,04m**

Volume: **da 47 a 65m³**

Per il trasporto di: **alimentari, minerali, chimici**

Peso: **da 6000kg**

CISTERNA TRASPORTO PULVEROLENTI !

Cisterna ribaltabile da 47 a 65m³

- Distanza tra i longheroni telaio maggiore e struttura a "J", il più stabile in commercio
- Stabilizzatori posteriori per le operazioni di ribaltamento
- Fondello posteriore verticale per una maggiore volumetria, luce da terra e un miglioramento dello sbalzo posteriore
- Supporti XL saldati e imbullonati per migliorare la stabilità del veicolo
- Diametro della cisterna di 2250mm: volume ottimale.

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Elettropompa, cassetta porta attrezzi e porta tubi per un utilizzo più semplice
- Frangi-flutti specifici per il trasporto di fertilizzanti liquidi
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Equipaggiamenti speciali per trasporto di zucchero
- ...

Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com



TF

INTERMODALE

INTERMODALE



BENALU 



INTERMODALE

BULKBOX



MULTILINER





Tipo: container

Materiale: alluminio

Misure: 20', 30', 40', 40' +

Omologato per il trasporto
intermodale internazionale

Impiego: intermodale

IL NOSTRO CONTAINER SPECIFICO PER IL TRASPORTO DI SFUSI CONTAINER ALLUMINIO A PARTIRE DA 20'

- **Adatto a tutte le tue esigenze:** container silos, cassa mobile con telo tetto o container chiuso
- **Pareti laterali a coste:** deformazioni minimizzate
- **Peso ottimizzato** grazie ad una semplificazione di assemblaggio

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Tetto con sistema di telo di copertura
- Container silo per trasporto di alimentari, minerali o chimici
- Rinforzi per stoccaggio container impilati
- Adattabile a vari tipi di agganci: Hupac e twist lock
- Dispositivo di tenuta stagna
- ...



Tipo: porta container
 Telaio: alluminio
 Compatibilità: 20', 30', 40', 40' +
 Peso: da 3100kg
 Impiego: intermodale



STABILITA' E PORTATA! PORTA CONTAINER

- **Tutta la conoscenza Benalu applicata al semirimorchio**
- **Telaio dritto 100% in alluminio** con una longevità incredibile
- **Distanza tra longheroni appositamente studiata** per l'ottimizzazione della stabilità
- **Particolare attenzione riservata a finiture ed equipaggiamenti**

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Gambe d'appoggio, assali, cerchi e gomme in base alla richiesta del cliente
- Passerella anteriore applicata al telaio
- Design specifico per il trasporto di container silo
- Sistema di ribaltamento con testata, cilindro di ribaltamento e passerella
- Equipaggiamenti aggiuntivi: cassetta porta attrezzi, faretto di lavoro, ecc...





SPECIFICA

SPECIFICA



BENALU 



SPECIFICA

TIMBERLINER



TRAILINER





SPECIFICA

38

TRAILINER



Tipo: rimorchio con timone

Telaio: alluminio

Cassa: alluminio

Utilizzo: civile e agricoltura

Lunghezza: su misura

Altezza: su misura

PORTATA E STABILITA'! RIMORCHIO CON TIMONE 100% IN ALLUMINIO

- Design personalizzato a seconda delle vostre esigenze: ribaltabile per lavori civili o per agricoltura
- Telaio 100% in alluminio per una longevità estrema
- Profilo a doppio strato: mantiene l'aspetto esteriore del veicolo, gli impatti alla superficie interna non sono visibili dall'esterno

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO OTTIMALE

- Assali, cerchi e pneumatici secondo richiesta del cliente
- Pareti laterali lisce o a coste
- Colori e personalizzazioni illimitate
- Porte posteriori secondo vostra necessità
- Vari spessori disponibili (fondo e pareti laterali)
- ...



Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com





TRASPORTO
TRONCHI

39

Tipo: **piattaforma trasporto tronchi**

Telaio: **alluminio**

Lunghezza: **13,50m**

Per il trasporto di: **legname**

Peso: **3600kg**



UNA ROBUSTEZZA INCREDIBILE!
IL TIMBERLINER E' STATO PROGETTATO PER UNA DURATA MASSIMA

- **Telaio 100% in alluminio** con particolare attenzione a robustezza e stabilità
- **Testata anteriore disponibile in varie altezze**
- Lamiera di rinforzo nella parte centrale
- **Piantoni robusti** progettati appositamente per il carico

OPZIONI STUDIATE PER UN UTILIZZO
OTTIMALE

- Gambe d'appoggio, cerchi e gomme secondo le esigenze del cliente
- Assale auto-sterzante
- Varie tipologie di piantoni (alluminio o acciaio)
- Colori e personalizzazioni illimitate
- ...



www.benalu.com


Dai un'occhiata alle numerose opzioni su www.benalu.com

TIMBERLINER



Trova tutti i contatti dei distributori sul sito Web
WWW.BENALU.COM

RETE COMMERCIALE INTERNAZIONALE



Contatto :
NICHOLAS RAVANI
Cell. +39.349.5291544

Contatto :

Italia
Cell. +39.349.5291544

Contatto :

Spagna, Svizzera, Inghilterra
Cell. +33(0)6 73 68 98 73

Contatto :

Nord Europa e Belgio
Cell. +33(0)6 73 68 95 52

Contatto :

Germania e Austria
Cell. +33(0)6 71 71 94 33
Cell. +49 (0)1 51 54 84 17 83

Contatto :

Europa orientale
Cell. +33(0)6 71 11 67 37

Contatto :

Polonia
Cell. +48786109210
Cell. +48798659533

Contatto :

Romania e Moldavia
Cell. +40721015117

Assistenza clienti :

Cell. +33(0)3 21 79 43 32

EUROPA:

Inghilterra

1 NEWTON TRAILERS

Station Yard, Station Road Ridgmont - MK43 OXP - Ridgmont

Germania

3 TRANS-SERV GMBH & Co. KG

Felix-Wankel-Str. 4 - D-53919 Weilerswist

4 EUROTRAILER (Ersatzteile)

Kampstraße 49 - 33449 - Langenberg

5 TERNEDE FAHRZEUGBAU - NFZ SERVICE

Kustriner Straße 5 - 38723 - Seesen

6 JOHANN SCHIRMBECK GMBH

Ludwig-Erhard-Str. 10 - 84069 - Schierling

7 LOCKFISCH

Holzhauser Feld 13 - 83361 - Kienberg

8 WIESE FAHRZEUGBAU & NUTZFAHRZEUGE

Auf der Trappenau 15 - 32469 - Peterhagen

9 MÖLLER FAHRZEUGBAU GMBH

Ostwaldstraße 6 - 04329 Leipzig

Bulgaria

12 KRONE BG

J.K Slatina 16 Sputnik str, Office 5 - 01574 Sofia

Estonia

13 MARGUS PEIEL

margus@peiel.ee

Svizzera

31 FRIDERICI SERVICES

Route du Molliau 30 - 1131 Tolochenaz

Spagna

14 BALLESTAS J.J.M SA

Avda Europa 22-24 Apartado n. 322 - 08400 Granollers (BARCELONA)

15 CALMET MAURICI

Pol. ind. La Canaleta, 3 - 25300 Tarrega (LLEIDA)

16 ALFOZ TRAILER S.L.

Calle Rio Mero S/N 15190 Pol. Ind. Almeiras - 15180 Culleredo (A CORUNA)

17 LK TRAILER

Parque Empresarial Besaya Nave D59 - 39538 Reocin (SANTANDER)

18 VEINSUR SA

Calle Pablo Picasso, 2 - 04230 Huércal de Almería (ALMERIA)

19 POLAR CUBE

Avd. Constitució 11 - P.L. Torrubero, 2 - 46136 Museros (VALENCIA)

20 DIR INTERNATIONAL TRADING S.L.

Ctra. Madrid, km 309.6 - 50012 Zaragoza

Danimarca

21 TRAILERPARTNER AS

Egelund A33 - 06200 - Aabenraa

Ungheria

22 DELTA TRUCK KFT

Leshegy U, 13 - 02310 - Szigetszentmiklos

Lituania

23 UAB SKIRMANTERA

Laisvės str. 52, Maciuičiai 96159, Klaipėda area

Portogallo

24 ROQUES LDA

Zona Industrial de Santarém - Rua Conde da Ribeira Grande Apartado 110 - 02002 - Santarem

Slovacchia

25 LT TRAILERS SRO

Balkan 53 - 96001 - Zvolen

Slovenia

26 HIDRAVLIK SERVIS DOO

Kolajbova ulica 20c, 1000 Ljubljana

Svezia

27 T.B TRAILER

Trankärrsgatan 3A - 42537 - Hisings KÄRRA

Olanda

29 TRUCK & TRAILERGROEP NOORDOOST B.V

Kwinkweerd 15 - 7241 CW - Lochem

Croazia

30 AUTOHRVATSKA

Zastavnice 25c - 10257 Brezovica

RESTO DEL MONDO:

Giappone

NIPPON FRUEHAUF

Kamiechi Post Office - 3034 Uenohara Atsugi

Corea del Sud


BOKOOK CORPORATION

301 Bupyeong-daero (Cheongcheon-dong), Bupyeong-gu - 21315 - Incheon

Israele

MZ TECHNOLOGIE LTD

Hadarim ST'1 - 3881200 - Talmei Elazar

**RESPONSABILI
COMMERCIALI****Regione nord :**

Tel : +33 (0)6.08.83.70.81

Regione est :

Tel : +33 (0)6.87.71.34.91

Regione ovest :

Tel : +33 (0)6.87.71.34.29

Regione centro :

Tel : +33 (0)6.32-65-73-89

Regione sud-ovest :

Tel : +33 (0)6.08-61-33-14

Regione sud-est :

Tel : +33 (0)6.67.70.74.88

Regione sud :

Tel : +33 (0)6.73.68.91.90



ASSISTENZA CLIENTI

**DIPARTIMENTO : 44 - 49 -
59 - 79 - 85 - 86**

Tel : +33 (0)3.21.79.43.08

**DIPARTIMENTO : 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 13
- 21 - 25 - 26 - 30 - 38 - 39 - 41 - 48 - 69 - 71 -
73 - 74 - 83 - 84 - 2A - 2B - DOM-TOM**

Tel : +33 (0)3.21.79.43.68

**DIPARTIMENTO : 03 - 16 - 17 - 33 -
45 - 47 - 54 - 55 - 57**

Tel : +33 (0)3.21.79.43.82

**DIPARTIMENTO : 14 - 23 - 27 - 40 - 42 - 43
- 46 - 50 - 61 - 64 - 65 - 70 - 75 - 76 -
77 - 78 - 82 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93 - 95**

Tel : +33 (0)3.21.79.43.33

**DIPARTIMENTO : 03 - 16 - 17 -
33 - 45 - 47 - 54 - 55 - 57**

Tel : +33 (0)3.21.79.43.82

**DIPARTIMENTO : 09 - 15 - 19 - 22 - 29 - 35 -
36 - 37 - 56 - 63 - 67 - 68 - 72**

Tel : +33 (0)3.21.79.43.84

**DIPARTIMENTO : 02 - 10 - 18 - 51 - 52 - 53 -
58 - 60 - 80 - 87 - 89**

Tel : +33 (0)3.21.79.43.32

www.benalu.com

Regione nord :

1 - SOVIM ST QUENTIN (Gp. GUEUDET)
Route de Chauny - 02430 - GAUCHY

2 - SOVIM AMIENS (Gp. GUEUDET)
36 Route d'Amiens - 80004 AMIENS

3 - GUILLUMETTE SOISSONS
Z.I de Villeneuve St Germain - 02204 SOISSONS

4 - GUEUDET V.I (Gp. GUEUDET)
31 Boulevard du Val de Vesle - 51684 REIMS

5 - GUILLUMETTE COMPIEGNE
510 Rue du Président Roosevelt - 60750 CHOISY
AU BAC

Regione est :

6 - TROYES P.L (Gp. TROYES PL)
Route d'Auxerre - 10120 ST ANDRES LES VERGERS

7 - ST DIZIER P.L (Gp. TROYES PL)
Route de Bar le Duc - 52100 - BETTANCOURT LA
FERREE

8 - CHAUMONT P.L (Gp. TROYES PL)
R.N 19 route de Brottes - 52000 - CHAUMONT

9 - ERNWEIN
Rue de Hahnenberg - 67117 ITTENHEIM

10 - BOURLIER LUXEUIL
Z.I les Noyes - 70300 FROIDECONCHE

11 - BOURLIER VESOUL
Z.A de l'Oasis - 70000 PUISSEY

12 - BOURLIER BELFORT
RN 83 - 90380 ROPPE

34 - CARROSSERIE ROBIN
5 rue de Moulin - 88700 Jeanménil

regione ovest :

13 - KERTRUCKS TRAILER
ZA La Rivière - 35532 NOYAL SUR VILAINE

14 - OUEST UTILITAIRES
Z.I La Belle Etoile - 44470 CARQUEFOU

17 - OUEST UTILITAIRES
149 route de Poitiers - 85292 SAINT LAURENT
SUR SEVRE

15 - SAREVI
RN 138 Valfrembert - 61005 ALENCON

32 - SAREVI MAN
Lieu Dit La Jalousie - 14540 SAINT AIGNAN DE
CRAMESNIL

16 - CARROSSERIE BONE
2 Route de Guittion - 72360 MAYET

region centro :

18 - EURO P.L
3 Route de Paris le Bis Paris - 28630 NOGENT
LE PHAYE

19 - NEVERS SUD
138 route de Lyon - 58000 NEVERS

15 - SAREVI
RN 138 Valfrembert - 61005 ALENCON

16 - CARROSSERIE BONE
2 Route de Guittion - 72360 MAYET

22 - RAMBACH
Carrefour Prévert - 77970 JOUY LE
CHATEL

31 - POIDS LOUR DROUAI
15 Av. de la Liberté - 28500 VERNOUILLET

Altri dipartimenti :

BAMITEL SCANIA
Quartier four à chaux ZA du Manhity - 97232
Le Lamentin - Martinique

SACI
33 rue Henri Becquerel - BP 2159 ZI de Jarry -
97194 JARRY - Guadeloupe

Regione sud-ouest :

BARRIAC12 (Gp. MARTY)
23 - Saint Marc - 12850 ONET LE CHATEAU
26 - 202 Av. d'Albi - 81100 CASTRE

24 - SERIGNAC
141 Chemin Fenouillet
31200 TOULOUSE

25 - EG SERVICES
ZI de Blanquefort - 17 rue Guynemer - 33290
BLANQUEFORT

27 - LETT
ZA les Prades - 82000 Montauban

28 - GARAGE DE L'ABATTOIR BRANDY
150 Rue de Nexon - 87000 Limoges

SEG ARRIETA
35 - ZA Saint-Frédéric II - 64100 BAYONNE
36 - 6 Lot. des Artisans - 40090 SAINT AVI
37 - 3 rue frères d'Orbigny - 6400 PAU

Régione sud-est :

ALS
29 - 14 route des Fouillouses - 26140 SAINT
RAMBERT D'ALBON
33 - 814 Route des Chevrières - 71118 SAINT
MARTIN BELLE ROCHE

30 - CRTP
ZAC les Ancizes - 03300 CREUZET LE NEUF


Région sud :

**20 - BEZIER POIDS LOURD
(Gp. MARTY)**
236 rue Joliot Curie - 34517 BEZIERS DEVEZE

21 - SUD-REMORQUES
30 Av. de l'Aspre - 30150 ROQUEMAURE


WWW.BENALU.COM

Nuovo sito, nuovo design, nuovi servizi! Dai un'occhiata al nostro sito per scoprire l'intera gamma di prodotti e servizi e per ricevere le informazioni tecniche più recenti



Instagram BENALUOFFICIAL

Dai un'occhiata ai nostri veicoli in azione! Onoriamo i nostri clienti su instagram con le loro foto inviateci durante le loro giornate di lavoro!



Facebook BENALU

Seguici regolarmente per ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti! Veicoli, tecnologie, eventi, novità,... Tutto passa da qui!



Youtube BENALU OFFICIAL

Questa piattaforma video ti fornirà tutte le informazioni tecniche e commerciali.

Scoprirai tutto riguardo ai nostri EASYTARP, JUMBOLINER, paraurti speciali per asfalto, ...





