

PULLTRACK VEÍCULO ADAPTADO A ACESSOS DIFÍCEIS





Caixa: Aço

Comprimento útil: 7,5m

Altura útil: de 1,3m a 1,55m

Volumes: de 19 a 23m3

Tara: a partir de 7800kg

Utilização: areia, cascalhos, asfalto, lama...







- Escudo CITEF patenteado: Cilindro de extração
- horizontal para descarga em ambiente difícil
- Caixa semiesférica patenteada: faces laterais e fundo
- para otimizar a descarga
- Chassis de alumínio plano: robusto e adaptado a pisos
- acidentados
- Porta hidráulica para abertura e fecho controlados
- Cilindro de duplo efeito

Opções disponíveis para uma utilização ótima!

- Isolamento
- Lona longitudinal
- Cores e personalização ilimitadas

Veja as nossas diversas opções em www.bennesmarrel.com



PULLTRACK VEÍCULO ADAPTADO A ACESSOS DIFÍCEIS



www.benalu.com

facebook : benaluofficiel

youtube : benalu constructeur

Especificações técnicas

Caixa semiesférica



Caixa de forma semiesférica em aço antiabrasivo THLE 450HB - 5mm







Porta hidráulica de duplo efeito con abertura através de um duplo cilindro












Isolamento com lã de rocha sobre a totalidade das faces do veículo



Conjunto para-choques e luzes retráteis para se adaptarem melhor a máquinas espalhadoras.



Zona Industrial de Santarém, Rua Conde da Ribeira Grande - 2005-002 SANTAREM

MAIL: geral@roques.pt **SITE**: www.roques.pt TEL: Santarèm 243 359 000 Estabilidade graças a um centro de gravidade baixo. Especialmente concebido para construção e obras públicas